

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000

1 - Itens da Licitação**1 - Luminária**

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Características Adicionais: Voltagem Lâmpada Bivolt , Potência Nominal Lâmpada: 80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 760

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 508.098,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (760)

Grupo: G1

2 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Pública, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Externa, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 120 W, Fluxo Luminoso: 14.400 LM, Temperatura De Cor: 5.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 234.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (350)

Grupo: G1

3 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública , Formato: Pétala , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Externa , Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip-66 , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Fluxo Luminoso: 55.000 LM, Temperatura De Cor: 6500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 389

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 271.911,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (389)

Grupo: G1

4 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Pública, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Externa, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 180 W, Fluxo Luminoso: 21.600 LM, Temperatura De Cor: 5.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.055,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (51)

Grupo: G1

5 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 414.087,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10550)

Grupo: G1

6 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 858.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (4400)

Grupo: G1

7 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 295.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (1100)

Grupo: G1

8 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60 MM, Comprimento: 1.500 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 277.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (5050)

Grupo: G1

9 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 5 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (7500)

Grupo: G1

10 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 5 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (7500)

Grupo: G1

11 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 362.500,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (25000)

Grupo: G1

12 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Material: Liga De Alumínio, Proteção Superficial: Alta Resistência Á Corrosão E Alta Condutividade, Características Adicionais: Fornecido C/ Composto Anti-Óxido, Uso: Cunha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (8000)

Grupo: G1

13 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Filme Pvc C/ Adesivo, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,19 MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (450)

Grupo: G1

14 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (40)

Grupo: G1

15 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Decorativo, Material Corpo: Alumínio Anodizado, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Para Poste De Diâmetro 60,3 Mm, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Componentes: 2 Difusores Semi-Esféricos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 125.965,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (35)

Grupo: G1

16 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública , Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Características Adicionais: Voltagem Lâmpada Bivolt , Potência Nominal Lâmpada: 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.717.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (9000)

Grupo: G1

17 - Prestação de serviços de eletricitista

Descrição Detalhada: Retirada de iluminação convencional (reatores, lâmpadas, reles, luminárias e cabos) e instalação de luminárias públicas em LED

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.584.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Largo/PR (10550)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Luminária	760	Unidade
2	Luminária	350	Unidade
3	Luminária	389	Unidade
4	Luminária	51	Unidade
5	Relé fotelétrico	10550	Unidade
6	Braço luminária externa	4400	Unidade
7	Braço Luminária Externa	1100	Unidade
8	Braço Luminária Externa	5050	Unidade
9	Parafuso com porca	7500	Unidade
10	Parafuso Com Porca	7500	Unidade
11	Cabo elétrico isolado	25000	Metro
12	Conector derivação	8000	Unidade
13	Fita isolante elétrica	450	Unidade
14	Refletor	40	Unidade
15	Luminária	35	Unidade
16	Luminária	9000	Unidade
17	Prestação de serviços de eletricitista	10550	UNIDADE