

 **DOWNLOAD DE EDITAIS**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Código da UASG: 987481

- **Pregão Eletrônico Nº 90004/2024 - (Lei Nº 14.133/2021)**

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de luminárias de LED, com serviços de substituição de lâmpadas a vapor de sódio e lâmpadas vapor metálico, pelas luminárias de tecnologia LED, na iluminação pública

Edital a partir de: 18/06/2024 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs

Endereço: Av. Padre Natal Pigato, 925 - Centro - Campo Largo (PR)

Telefone: (0xx41) 32915036

Fax: (0xx41)

Entrega da Proposta: 18/06/2024 às 08:00Hs

Clique [aqui](#) para ver os Itens de **Material**

Clique [aqui](#) para ver os Itens de **Serviço**

- **Itens de Material**

1 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM LÂMPADA BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 80 W
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 760

Unidade de fornecimento: Unidade

2 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 120 W, FLUXO LUMINOSO 14.400 LM, TEMPERATURA DE COR 5.000 K

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 350

Unidade de fornecimento: Unidade

3 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMINOSO 55.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 389

Unidade de fornecimento: Unidade

4 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 180 W, FLUXO LUMINOSO 21.600 LM, TEMPERATURA DE COR 5.000 K

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 51

Unidade de fornecimento: Unidade

5 - RELÉ FOTELÉTRICO

RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE E SUPORTE DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10550

Unidade de fornecimento: Unidade

6 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA

BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO SAPATA, DIÂMETRO TUBO 60 MM, COMPRIMENTO 1.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4400

Unidade de fornecimento: Unidade

7 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA

BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO SAPATA, DIÂMETRO TUBO 60 MM, COMPRIMENTO 1.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1100

Unidade de fornecimento: Unidade

8 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA

BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO SAPATA, DIÂMETRO TUBO 60 MM, COMPRIMENTO 1.500 MM, APLICAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVO

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5050

Unidade de fornecimento: Unidade

9 - PARAFUSO COM PORCA

PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4 POL, COMPRIMENTO 5 POL

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7500

Unidade de fornecimento: Unidade

10 - PARAFUSO COM PORCA

PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4 POL, COMPRIMENTO 5 POL

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7500

Unidade de fornecimento: Unidade

11 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM², TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, TIPO UNIPOLAR, MATERIAL ISOLAMENTO PVC

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25000

Unidade de fornecimento: Metro

12 - CONECTOR DERIVAÇÃO

CONECTOR DERIVAÇÃO, MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ALTA RESISTÊNCIA Á CORROSÃO E ALTA CONDUTIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIDO C/ COMPOSTO ANTI-ÓXIDO, USO CUNHA

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8000

Unidade de fornecimento: Unidade

13 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 450

Unidade de fornecimento: Unidade

14 - REFLETOR

REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, ALTURA 280 MM, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, FLUXO LUMINOSO 16.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6.000 K

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

15 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO DECORATIVO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA POSTE DE DIÂMETRO 60,3 MM, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, COMPONENTES 2 DIFUSORES SEMI-ESFÉRICOS

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

16 - LUMINÁRIA

LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLTAGEM LÂMPADA BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 60 W

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)

Aplicabilidade Decreto 7174: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9000

Unidade de fornecimento: Unidade

Grupos

G1

- 1 - LUMINÁRIA
- 2 - LUMINÁRIA
- 3 - LUMINÁRIA
- 4 - LUMINÁRIA
- 5 - RELÉ FOTELÉTRICO
- 6 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA
- 7 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA
- 8 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA
- 9 - PARAFUSO COM PORCA
- 10 - PARAFUSO COM PORCA
- 11 - CABO ELÉTRICO ISOLADO
- 12 - CONECTOR DERIVAÇÃO
- 13 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA
- 14 - REFLETOR
- 15 - LUMINÁRIA
- 16 - LUMINÁRIA

■ **Informações Adicionais do Download**

O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.

[Voltar](#) [Download](#)